

## EURO-VOILES

2315 avenue de l'aéroport  
83400 HYERES  
Tel : 0494125248  
Fax : 0494125240

Notes ...



## Medline 580

### Présentation du modèle :

Composée de trois bateaux, la toute nouvelle gamme Medline a été totalement repensée en se fixant une priorité absolue : la facilité d'utilisation à terre, au mouillage et en mer.

Les dimensions et le poids de chaque modèle Medline ont été particulièrement optimisés et permettent d'obtenir un excellent rapport poids/puissance afin de choisir une motorisation modérée, mais également de simplifier les manoeuvres de mise à l'eau et de stockage.

Les plans de pont garantissent une ergonomie et une modularité exceptionnelles : les déplacements à bord sont fluides, les bains de soleil sont spacieux et faciles à mettre en place, la plage arrière confortable et sécurisante. Bronzer, déjeuner ou se baigner : rien de plus simple !

La qualité de construction de la coque, le confort unique de la sellerie, la richesse des équipements, la facilité d'entretien des flotteurs... Chaque détail est le fruit de la longue expérience de Zodiac® et de sa parfaite connaissance de la mer.

### Les Plus Produits :

- Système de table installé à l'avant pour un espace "salle à manger"
- Des espaces de rangement volumineux
- Une plate-forme de bain à l'arrière qui sécurise les remontées à bord

Code article :

Tissu :

Couleur :

Plancher :

## Caractéristiques techniques

### Dimensions (m - fi)

Longueur extérieure :	5.80 - 19'0"
Longueur habitable :	4.91 - 16'1"
Largeur extérieure :	2.54 - 8'4"
Largeur habitable :	1.44 - 4'9"
Diamètre flotteur :	0.55 - 1'10"

### Capacité

Nombre de passagers (ISO) :	12
Charge max autorisée (B) (Kg - Lbs) :	-
Charge max autorisée (C) (Kg - Lbs) :	1420 - 3131
Poids total (Kg - Lbs) :	601 - 1325
Compartiments étanches :	5

### Motorisation

Type arbre :	Extra long
Puissance min. reco (Ch - Kw) :	80 - 60
Puissance max. reco (Ch - Kw) :	115 - 86
Puissance max. autorisée (Ch - Kw) :	115 - 86
Vitesse max (Km/h - Mph) :	-

### Catégorie

Directive européenne :	C
------------------------	---

### Encombrement (m - fi)

Longueur coque :	5.25 - 17'3"	Hauteur coque :	1.60 - 5'3"
Largeur coque :	1.89 - 6'2"	Angle carène (°) :	22.5

### Dimensions pliées (m - fi)

Longueur 1er sac :	-	Longueur 2nd sac :	-
Largeur 1er sac :	-	Largeur 2nd sac :	-
Hauteur 1er sac :	-	Hauteur 2nd sac :	-

## Equipements

### Coque

- Coque polyester en v profond
- Pont contremoulé antidérapant
- Cockpit autovideur en charge
- Large coffre avant (étanche)
- Coffre de rangement arrière (étanche) avec assise
- Pompe de cale électrique (580)
- Direction hydraulique (580)

### Flotteurs

- Flotteur amovible
- Forme "bananée"
- Tissu Hypalon™-Néoprène™(580)
- Valves "Easy push"
- Mains courantes en tissu
- Poignées taquets extérieures
- Bande anti-raggage à profil ultra large
- Cônes tronqués
- Davier avec taquet d'amarrage intégré

### Equipement standard

# Equipements

## ÉQUIPEMENT STANDARD

- Console avec volant en bois verni
- Pare brise et main courante
- Siège arrière avec dossier rabattable en bain de soleil (580)
- Leaning post (580)
- Échelle de bain
- Poignée de remontée
- Réservoir carburant (90 litres)

## ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

- Feu de position pour mât de ski avec feux bâbord, tribord et touillage
- Compas
- Combiné GPS/sondeur
- Sellerie complète avant
- Bain de soleil avant amovible
- Kit table avant
- Kit douchette et réservoir d'eau douce
- Mât de ski
- Arceau/roll bar
- Bimini top
- Pont en teck synthétique
- Points de levage
- Taud de mouillage
- Panel console (en teck synthétique)
- Taud de console
- Taud de bolster (580)
- Système audio
- Prise 12V
- Tablette rabattable (bolster 580)